

Examen Caly. Sub	Extens mcm	Anchura a cm	Grueso en mm	Color	Nudos y altura	Museo "Amans" quepue N° 1 Observaciones
Examen	1.10		menor 10 cm = 3 resto = 4	mcl; primeros 10 cm mcl-m+d; resto (hc)	ninguno	Inicio: no saber sino doblada sobre sí misma y sujeta con hilo por 2 cms. N. ret.
Caly. 1	25	10 10	2	m+d	1c6v (a 15 1/2 cm)	N. con. N. ret. 123
Subs. A. 1	11	13	2	m+d	1f (a 4 1/2 cm.)	N. con. N. ret. Ojo: amarrar 1/2 cm arriba de m.c. de la caly.
Sub A. 2	-//	13 1/2	2	m+o	-	N. con. Cortada a ras.
Caly 2	27		2	m+d	1c6v (a 15 1/2 cm)	N. con. N. ret.
Sub A. 1	12	14 1/2	2	m+o	1f (a 5 cm)	N. con. N. ret. Ojo: amarrar 1 cm arriba m.c. caly.
Caly 3	23 1/2		2	m+d	1c6v (a 15 cm)	N. con. N. ret.
Caly 4	29		2	m+d	1c9v (a 14 cm)	N. con. N. ret.
Sub A. 1	9	17 1/2	2	mcl	1f (a 3 cm)	N. con. N. ret. Ojo: amarrar a 3 1/2 cm de la m.c. caly
Caly 5	22		2	m+d	1c8v (a 13 1/2 cm)	N. con. N. ret.
Sub A. 1	8 1/2	12	2	m+d	1f (a 2 1/2 cm)	N. con. N. ret. Ojo: amarrar a 1 1/2 cm arriba m.c. caly.
Caly. 6	24		2	m+d	1c6v (a 14 cm)	N. con. N. ret.
Sub A. 1	9 1/2	14	2	m+o	1c3v (a 2 cm)	N. con. N. ret. Ojo: amarrar arriba y fijación del m.c. caly.
Sub A. 2	7 1/2	16	2	m+o	1f (a 3 cm)	N. con. N. ret. Ojo: amarrar a 2 cm de la m.c. de caly.

Colg. Sub	Extens en cm	Ampl en cm	Suav en mm	Color	Standa y Altura	Observaciones
Colg 7	2 1/2		2	mcl-m+cl (hija)	1 c 7 r (a 14 cm)	N. con. N. ret. <u>Ojo</u> : interrumpe abarca m+cl
Sub A.1	13 //	17 1/2	2	m+o	1 f (a 5 cm)	N. con. que coge uno solo de los torales. <u>Cortada</u> . Amarre a 3 1/2 cm debajo n.c a 17 cm.
Colg 8	29		2	m+cl	1 c 8 r (a 2 cm)	N. con. N. ret.
Sub. A.1	7	8	2	m+o	1 f (a 5 cm)	N. con. N. ret.
Sub. A.2	7	8 1/2	2	m+cl-mcl (hija) m+cl. este arriba	1 f (a 3 cm)	N. con. N. ret. <u>Ojo</u> : el m.f. está en el confin de la 5ª columna.
Sub. A.3	5 //	11 1/2	2	m+o	1 c 4 r (a 2 1/2 cm)	N. con. <u>Cortada</u> . <u>Ojo</u> : amare justo encima, pegado, a m.c de colg.
Sep 3 cm						1ª Separación de 3 cm sobre la transt.
Colg 9	13 1/2		2 1/2	mcl	1 f (a 8 1/2 cm)	N. con. N. ret. Algo más gruesa
Colg 10	13 1/2		2 1/2	m+cl	1 s (a 2 1/2 cm); 1 c 7 r (a 7 1/2 cm)	N. con. N. ret. Algo más gruesa
Sub. A.1	4 1/2	7	2	m+cl	1 f (a 2 cm)	N. con. N. ret.
Sub A.2	2 1/2 //	7 1/4	2	m+o	1 c 5 << o 6 r r (a 1/2 cm)	N. con. <u>Cortada</u> . Amarre inmediatamente debajo de Sub A1 y encima, pegado, a m.c de la colg. de Sub. A3
Sub A.3	9 1/2	7 1/2	1 1/2	mcl con torales	1 f (a 3 cm)	N. con. N. ret. Amarre, inmediatamente debajo de Sub A2 y encima, pegado como a m.c. de la colg. Delgada.

Colg y Subs	Extens. m cms	Amorcedo a cms	Conuro m mm	Color	Nudos y altura	Observaciones
Colg. 11	25		2	m+d	1c 2r (a 10 cms)	N. con. N. ret.
Sub A. 1	5 1/2	9 1/2	1 1/2	rojo	1c 3r (a 2 cms)	N. con. N. ret. Ojo: amarse encima, pegado a m.c de la Colg. Delgado. Ojo: cabi.
Sub. A. 2 (E. de paja)	3 1/2	14	1	blancuzco «natural»	1c 6r (a 1 cm)	Ojo: material es (paja) «hilos naturales» de paja bien retirados. - N. con. - No hay N. ret. sino que extremo tiene sujeto los cables por una hebra o hilo de la misma paja que lo envuelve y está amarrada con 1 nudo.
Sub. A. 3	6 1/2	15 1/2	1 1/2	mcl-verde (hija)	1f (a 3 cms)	N. con. N. ret. Delgado. Ojo: cabi.
Colg. 12	18 1/2		2	m+d	1c 4r (a 10 cm)	N. con. N. ret.
Sub. 3 cms						← Separación de 3 cms. sobre la Ancho.
Colg. 13	14 1/2		2	mcl	1f (a 9 cms)	N. con. N. ret.
Colg. 14	17		2	m+d	1c 6r (a 11 cms)	N. con. N. ret.
Sub. A. 1	9 1/2	10	1	m+o	1c 2r (a 3 cms)	N. con. N. ret. Delgado
Sub A. 2	9	10 1/4	1 1/2	mcl	1f (a 3 1/2 cms)	N. con. N. ret. Delgado. Ojo: amarse inmediatamente debajo Sub A. 1.
Sub A. 3	3	10 1/2	2	m+d	1f (a 1 1/2 cms)	N. con. N. ret. Ojo: amarse, debajo Sub A. 2 y encima, pegada, el m.c. de la colg.
Colg. 15	19 1/2		2	m+d	1f (a 9 cms)	N. con. N. ret.

Colg y dato	Extens en cms	Almora a cm	bravo en mm	Color	Nudos y altura	Observaciones
Sub. A. 1 (C. de papa)	2	11	1	blancuzco « natural »	1c2v (a 1 cm)	Ojo: material es papa « como la sub A 2 de colg. 11 ». N. com. - N. ret. « repárese que esta vez está el n. ret. : después de él, los 5 cables de papa se prolongan 2 cms. más. - El n. c está inmediatamente encima del n. ret.
Colg. 16	21		2	m+cl	1f (a 9 cms)	N. com. N. ret.
Sep 4 cms						← Separación de 4 cms sobre la tranv.
Colg. 17	14		2	mcl	1f (a 6 cms)	N. com. N. ret.
Colg. 18	19		2	m+cl	1s (a 2 cms); 1c6v (a 7 cms)	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	10	7 1/2	1 1/2	m+o	1f (a 4 1/2 cms)	N. com. N. ret. Delgado
Colg. 19	22		2	m+cl	1f (a 8 cms)	N. com. N. ret.
Sub. A. 1 (C. de papa)	-	5 1/2	1	blancuzco « natural »	-	Ojo: material es (papa) « como sub A 2 de colg. 11 y sub A 1 de colg. 15 » - N. com. - Colgado a res. → A 4 de colg. 19 - A 4 de E 31
Sub. A 2	14	6	1 1/2	m+o	1c3v (a 2 1/2 cms)	N. com. N. ret. Delgado
Sub. B 1	5	6	2	mcl-verde (hija)	1f (a 3 cms)	N. com. N. ret. Ojo: color
Sub. A. 3	8	7	1 1/2	rojo	1c2v (a 1 1/2 cms)	N. com. N. ret. Delgado. Ojo: color.

Colg. y dato	Extens en cm	Amun a cm	Tras a cm	Color	N.º de y altura	Observaciones
Sub. A. 4 C. de pupa	5 1/2	9 1/2	1	blanco y c. natural	1 f (a 2 1/2 cm)	Ojo: material (huevo) c. como lo ante. 2 cm de pupa, N. con, N. ret.
Colg. 20	21		2	m+d	1 c 8 v (a 8 1/2 cm)	N. con, N. ret.
Sub. 3 cm						← Separación de 3 cm sobre la trasv.
Colg. 21	14		2	m+d	ninguno	N. con, N. ret.
Colg. 22	24 1/2		2	m+d	1 c 2 v (a 2 1/2 cm); 1 c 3 v (a 9 1/2 cm)	No con, N. ret.
Sub. A. 1	10	8 1/2	1 1/2	m+d	1 f (a 5 cm)	N. con, N. ret. <u>Delgado</u>
Colg. 23	25		2	m+d	1 c 4 v (a 11 cm)	N. con, N. ret.
Sub. A. 1	12	9	1 1/2	azul	1 f (a 5 cm)	N. con, N. ret. <u>Delgado</u> , Ojo: color
Sub. A. 2	8	10 1/2	1/2	rojo	1 c 2 v (a 1 cm)	N. con, N. ret. <u>Delgado</u> Amarelo: justo encima (pupa) m.c. colg. Ojo: color
Colg. 24	20 1/2		2	m+d	1 c 4 v (a 11 cm)	N. con, N. ret.
Sub. 2 1/2 cm						← Separación de 2 1/2 cm sobre la trasv.
Colg. 25	13		2 1/2	m+d	1 f (a 9 cm)	N. con, N. ret. <u>Más grueso</u>
Colg. 26	19		2	m+d	1 c 7 v (a 9 cm)	N. con, N. ret.
Sub. A. 1	5 1/2	8	2	m+d	1 f (a 3 cm)	N. con, N. ret.
Sub. A. 2	11	8 1/2	1 1/2	m+d - m+o (hfc.)	1 f (a 4 cm)	N. con, N. ret. <u>Delgado</u>

Calq. Sub	Extens m cms	Amund a cm	Num m/mm	Calo	Medida alKura	Observaciones
Calq. 27	26		2	m+cl	1f (a 10 1/2 cm)	N. com. N. ret.
Calq. 28	20		2	m+cl	1f (a 9 1/2 cm)	N. com. N. ret.
Sub. 2 1/2 cm						← Separación de 2 1/2 cm sobre la estructura.
Calq. 29	23 1/2		2	mcl	1f (a 6 cm) «dado: p. de la c. 2.ª»	N. com. N. ret.
Calq. 30	21		2	m+cl	1a (a 3 1/2 cm); 1c 5.ª (a 10 1/2 cm)	N. com. N. ret.
Sub. A.1	10	10 1/2	1/2	m+o	1c 2.ª (a 1 cm)	N. com. N. ret. <u>Delgado</u> . Amare: justo encima (de) de m.c. de calq.
Sub. A.2	9	10 1/2	1	mcl	1c 2.ª (a 2 cm)	N. com. N. f. ret. <u>Delgado</u> . Ojo: amare. entre Sub. A.1 y el m.c. de calq.
Calq. 31	26		2	m+cl	1f (a 9 1/2 cm)	N. com. N. ret.
Sub. A.1	7	8 1/2	1	rofo «muy nuevo»	1f (a 3 cm)	N. com. N. ret. <u>Delgado</u> . Ojo: cubi
Sub. A.2	7	9	1 1/2	m+o	1c 6.ª (a 1 1/2 cm)	N. com. N. ret. <u>Delgado</u>
Sub. A.3	11 1/2	9 1/2	2	mcl-mo (hija).	1f (a 3 1/2 cm)	N. com. N. ret. Amare: justo encima ref. de
Sub. A.4 (entre p. 1.ª)	5 1/2	14	1	blancos «matinales»	1f (a 3 cm)	Ojo: material es <u>hija</u> «como lo anterior de p. 1.ª» N. com. N. ret.
Calq. 32	20		2	m+cl	1f (a 10 cm)	N. com. N. ret.
Sub. 2 1/2 cm						← Separación de 2 1/2 cm sobre la estructura.

Coly y Sub	Extens. en cm	Amens. en cm	Num. en mm	Color	Nudo y altura	Observaciones
Coly. 33	15 1/2		2	mcl	1 f (a 8 cms)	N. com. N. ret.
Coly. 34	25 1/2		2	m + cl	1 s (a 30 cm); 1 c 30 (a 10 cm)	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	12 1/2	7 1/2	2	mcl	1 c 70 (a 2 cms)	N. com. N. ret.
Sub. A. 2	7	9	2 + 1/2	m + cl - mcl ^{3+4 cm} (mcl + cl) (mcl entre ardo)	1 c 20 (a 1 1/2 cm)	N. com. N. ret. Ojo: 1° grueso: hasta el nudo 2 mm. El resto delgado ^{1/2 mm.} - 2° callo: hasta el nudo m + cl, el resto mcl.
Sub A. 3	7	9 1/2	1	m + o	1 c 20 (a 2 cm)	N. com. N. ret. <u>Delgado</u>
Coly. 35	25		2	m + cl	ninguno	N. com. N. ret.
Coly. 36	20		2	m + cl	ninguno	N. com. N. ret.
Sep. 4 1/2 cm						← Separación de 4 1/2 cm sobre la travesa.
Coly. 37	10		2	mcl	1 f (a 6 cm)	N. com. N. ret.
Coly. 38	18 1/2		2	m + cl	1 c 30 (a 8 1/2 cm)	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	3 1/2	7 1/2	2	m + cl	1 f (a 1 cm)	N. com. N. ret.; Ojo: reparar en la <u>forma voluminosa</u> más distante al grueso
Coly. 39	22		2	m + cl	ninguno	N. com. N. ret.
Coly. 40	24 1/2		2	m + cl	ninguno	N. com. N. ret.
Sep. 2 cm						← Separación de 2 cm sobre la travesa.

Colg. Subs	Extens en cm	Amame a cm	Swan en mm	Color	Nudng altura	Observaciones
Colg. 41	11 1/2	2		mcl	1 fl (a 5 cm)	N. com. N. ret.
Colg. 42	18 1/2	2		m + cl	1 c 6 r (a 8 1/2 cm)	N. com. N. ret.
Colg. 43	18	2		m + cl	1 c 4 r (a 10 cm)	N. com. N. ret.
Colg. 44	25 1/2	2		m + cl	1 f (a 10 cm)	N. com. N. ret.
Sub. 2 cm						← Separación de 2 cm sobre la tranv.
Colg. 45	15	2		mcl	1 f (a 8 cm)	N. com. N. ret.
Colg. 46	20 1/2	2		m + cl	1 c 5 r (a 9 1/2 cm)	N. com. N. ret.
Sub. A 1	12	10 1/2	2	m + cl - mcl (1/2 + 1/2) ^{6+6 cm}	1 c 2 r (a 3 1/2 cm)	N. com. N. ret. Ojo se nota como han unido 50 los hilos de diferente color a los 6 cm.
Colg. 47	32	2		m + cl	ninguno	N. com. N. ret. Ojo en el largo: <u>muchos largos</u> .
Sub. A 1	5 1/2	17		mcl - m + cl (1/2 + 1/2) ^{3+2 cm} (m + cl sobre abajo)	1 f (a 2 1/2 cm)	N. com. N. ret. Ojo en el largo del mcl está arriba y el m + cl abajo. <u>lo contrario se</u> Sub. A 1 de Colg. 46
Colg. 48	25	2		m + cl	1 c 2 r (a 8 1/2 cm)	N. com. N. ret.
Sub. 11 cm						← Separación de 1 1/2 cm sobre la tranv.
Colg. 49	8 1/2	2		mcl	1 f (a 5 cm)	N. com. N. ret.

Caly. y Subs.	Extens en cms	Amorci a cm	Grueso en mm	Calor	Stubs y altura	Observaciones
Caly. 50	18		2	m+cl	1c7v (a 10% cm)	N. cm. N. ret.
Sub. A. 1	8	13½	1	md.-mtos (b/c)	1f (a 4½ cm)	N. cm. N. ret. Ops: <u>Selgado</u>
Caly. 51	26		2	m+cl	1c3v (a 10% cm)	N. cm. N. ret.
Sub. A. 1	11	14½	1½	mcl	1f (a 6½ cm)	N. cm. N. ret. Ops: <u>Selgado</u>
Caly. 52	22		2	m+cl	1c4v (a 10 cm)	N. cm. N. ret.

FIV: Se puros de la caly 52 la cuenta madre como un ninguna caly. por 54 cms.
hasta el m. final.