

Cuentas	Exten en cm	Am a cm	An en mm	Celri	Nudo y altura	Observaciones
Tranva	28		5	mcl « dos torques, rotos »	ninguno	Ojal. - Cortada? « no hay N. ret. »
Coly. 1	35	05	2	mcl	10 (a 21 cm)	N. ret.
Coly. 2	37		2	mcl	ninguno	N. ret.
Coly. 3	30		2	mcl	1020 (a 22 cm)	N. ret.
Coly. 4	33		2	mcl	1 f (a 23 cm)	N. ret.
Coly. 5	34		2	mcl	1 f (a 11 cm)	N. ret.
Coly. 6	32		2	mcl	1020 (a 11 cm)	N. ret.
Coly. 7	37		1	mcl	1 f (a 12 cm)	N. ret. <u>Selyodismina</u>
Coly. 8	38		2	m+d	ninguno	N. ret.
Sub	2					← Separacion de 2 cas
Coly. 9	38		2	m+d	ninguno	N. ret.
Sub A1	21	7 1/2	1 1/2	m+d (rotos)	ninguno	<u>Selyodismina</u> . Más delgada
Coly. 10	33		2	m+d	1 f (a 18 cm)	N. ret.
Sub A1	20	8 1/2	1 1/2	m+d (rotos)	ninguno	<u>Selyodismina</u> . Más delgada
Coly. 11	36		2	m+d	1020 (a 10 cm)	N. ret.

107

M. Regional - Ica
Nº: DB-05

Cuerdo	Exten en cms	Am a cms	In en mm	Color	Nudos y altura	Observaciones
Sub A1	19	8	1/2	m+n (o)	ninguno	N. ret. Más delgado
Caly 12	37		2	m+d	1 f (a 11 cms)	N. ret.
Sub A1	20	6	1/2	m+n (o)	ninguno	N. ret. Más delgado
Caly 13	37		2	m ⁺ d	1 f (a 10 cms); 1 f (a 18 cms)	N. ret. Op en 2 m. f.
Caly 14	41		2	m ⁺ d	ninguno	N. ret.
Sub A1	21	7	1/2	m+n (o)	ninguno	N. ret. Más delgado
Caly 15	34		2	m+d	1 f (a 20 cms)	N. ret.
Sub A1	9	7	1/2	m+n (o)	ninguno	Cortado. Más delgado
Caly 16	33		2	m+d	1 f (a 11 cms)	N. ret.
Caly 17	32		2	m+d	ninguno	N. ret.
Caly 18	31		2	m+d	1 f (a 11 cms)	N. ret.
Sepe	7					← Separación de 7 cms.
Caly 19	35		2	m+d	1 f (a 10 1/2 cms)	N. ret.
Caly 20	20		1/2	m+d	ninguno	Deshulva Más delgado
Caly 21	35		2	m ⁺ d	ninguno	

Cuerda	Extensión en cms	Am a cm	h en mm	Color	Nudo y altura	Observación
Coly 22	24		2	m+d	1c 3v (a 10 cm); 1f (a 19 1/2 cm)	N. ret. Op en los nudos c.g.f.
Coly 23	38		2	m+d	ninguno	N. ret.
Coly 24	28		2	m+d	1s (a 8 1/2 cm); 1f (a 17 1/2 cm)	N. ret.
Coly 25	29		1 1/2	m+d	ninguno	N. ret. Más delgada
Coly 26	32		2	m+d	ninguno	N. ret.
Coly 27	42		1 1/2	m+d	ninguno	N. ret. Más delgada
Coly 28	32		2	m+d	1f (a 8 1/2 cm)	N. ret.
Sepa	2 1/2					← Separación de 2 1/2 cm
Coly 29	32		2	mcl	1c 2v (a 9 1/2 cm)	N. ret.
Coly 30	32		2	mcl	ninguno	N. ret.
Coly 31	32		1 1/2	mcl	1f (a 10 cm)	N. ret. Más delgada
Sub A1	14 1/2	5	1 1/2	mcl	ninguno	N. ret. Más delgada
Coly 32	14 =		2	mcl	1f (a 10 cm)	<u>Cortada</u> - Se debida
Coly 33	30		2	mcl	1c 3v (a 10 cm)	N. ret.
Coly 34	30		2	mcl	1f (a 11 cm)	N. ret.
Sub A1	15	7	2	mcl	ninguno	N. ret.

Cuerdas	Extensión en cms	Ancho en cms	en mm	Color	Notas y altura	Observaciones
Calg 35	32		1	mel	1c2x (a 13cm); 1f (a 20 1/2 cm)	N. ret. Delgado. Op. must
Sub A1	18 18	5	1	mel	ninguno	N. ret. Delgado
Calg 36	29		2	mel	1f (a 18 cm)	N. ret.
Calg 37	32		2	mel	ninguno	N. ret.
Calg 38	29		2	mel	ninguno	N. ret.

Después de la calg. 38 la terna corre suelta por 2 cm arriba y debajo.

Fin grupos