

Clase Caly. Sub.	Extens en cm	Amun acm	Dist en mm	Color	Stems y altura	Observaciones
Zacuan.	30		4 1/2	mos.	ninguno	Inicio: doble. No tiene N. Ret. No parece costada sino rizo. Quizá continua; serie incompleta; primera parte de uno más grande.
Caly. 1	1 < ¹²		2	mo	→ ninguno	N. con. Costada
Sub. A1	29	1/2	2	mo-mo (hfc)	1c2r (a 13cm)	N. con. N. ret.
Caly 2	6 =		2	mo	ninguno	N. con. Costada
Sub A1	20 =	1/2	22	-	-	Solo queda huella N. con
Caly 3	30 =		2	mo	ninguno	N. con. Costada
Sub. A1	31	1/2	2	mo-mo (hfc)	ninguno	N. con. N. ret.
Caly 4	10 =		2	mo	ninguno	N. con. Costada.
Sub A1	10 =	1/2	2	mo	ninguno	N. con. Costada
Caly. 5	22		2	mo-mo (hfc)	6s (a 7cm)	N. con. N. ret.
Caly. 6	30 1/2		2	mo	ninguno	N. con. N. ret.
Sub. A1	11 =	1/2	2	mo	ninguno	N. con. Costada
Sub	2					

Museo R. J. con
Quipu N° 3641
DB-14

112

No hay
|

← Fin de la serie (1-6 caly). Separación de la siguiente 2 cm distancia sobre tramos. Segunda serie es de 11 caly. (7-17) apretadísimo; pero entre caly 9 y 10 hay pequeño espacio como si fuera caly don. Parecido. En cuyo caso serie sería de 12 caly.

Zonas Colg y Subs	Extens m cm	Area a cm	Núm h m	Color	Niños y niñas	Observaciones
Colg 7	4 1/2 =		2	mo	ninguno	N. con. <u>Costado</u>
Sub A.1	35	1/2	2	mo-mel (h/c)	ninguno	N. con. N. ret.
Sub A.2	00 =	1	2	mo-mel (h/c)	—	N. con. <u>Costado a res.</u>
Sub A.3	9 1/2 =	1 1/2	2	mo	ninguno.	N. con. <u>Costado</u>
Sub A.4	3 =	2	2	mo	ninguno	N. con. <u>Costado</u>
Colg 8	2 1/2 =		2	mo	ninguno	N. con. <u>Costado</u>
Sub A.1	31	1/2	2	mo-mel (h/c)	ninguno	N. con. N. ret.
Sub A.2	36	1	2	mel	ninguno	N. con. N. ret.
Sub A.3	38	1 1/2	2	mo-mel (h/c)	ninguno	N. con. N. ret.
Sub A.4	34	2	2	mel	ninguno	N. con. N. ret.
Sub A.5	34	2 1/2	2	mo	ninguno	N. con. N. ret. Inmediatamente después de su amarse la colga se que depende esta costado.
Colg 9	10 =		2	mo	ninguno	N. con. <u>Costado</u>
Sub A.1	34 1/2	1/2	2	mo-mel (h/c)	ninguno.	N. con. N. ret.
Sub A.2	33	1	2	mo	ninguno	N. con. N. ret.
Sub A.3	00 =	1 1/2	2	mo-mel (h/c)	—	N. con. <u>Costado a res</u>

Grupos Cely. y Sub	Extens en cms	Amore a cms	Grupos en mm	Color	Número y ubicación	Observaciones
Sub. A 4	34	2	2	mo	ninguno	N. con. N. ret.
Sub. A. 5	2 ←	2 1/2	2	mo	ninguno	N. con. <u>Catador</u>
						↳ Piquisísimas separación entraron. entre Cely. exterior (N. 3) y L. siguiente, como si hubiere luteo una cely.
Cely 10	39		2	mo	ninguno	N. con. N. ret.
Sub. A. 1	34	1/2	2	mo-mcl (hfc)	ninguno	N. con. N. ret.
Sub. A. 2	1/2 ←	1	2	mo	—	N. con. <u>Contra</u> casi a res.
Sub. A. 3	39	1/2	2	mo-mto (hfc)	1c 4r (a 18 cms)	N. con. N. ret.
Sub. A 4	34	2	2	mcl	ninguno	N. con. N. ret.
Sub. A. 5	29	2 1/2	2	mto-mcl (1/2 1/2)	ninguno	N. con. N. ret.
Cely. 11	29		2	mto-mcl (1/2 1/2)	1c 3r (a 21 cms)	N. con. N. ret.
Sub. A. 1	32	1/2	2	mo-mto (hfc)	ninguno	N. con. N. ret.
Sub. A. 2	40	1	2	mo-mcl mcl	ninguno	N. con. N. ret.
Sub. A. 3	40	1 1/2	2	mo-mto (hfc)	ninguno.	N. con. N. ret.
Sub. A. 4	30	2	2	mo	1c 5r (a 10 1/2 cms)	N. con. N. ret.
Sub. A. 5	39	2 1/2	2	mo	ninguno	N. con. N. ret.

Colony Subs	Extens in cm	knave d. cm	brims h. mm	Color	Studs & altun	Observations
Coly. 12	32		2	mcl-mtd (h/h) (f)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	33	1/2	2	mo-mcl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 2	36	1	2	mcl	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 3	39	1 1/2	2	mo-mtd (h/c)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 4	35	2	2	mo-mtd mcl	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 5	38	2 1/2	2	mtd	ninguno	N. com. N. ret.
Coly. 13	32		2	mtd (h/h) (f)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	33	1/2	2	mo-mtd (h/c)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 2	38	1	2	h/h mcl	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 3	2 =	1 1/2	2	mo	-	N. com. <u>Costa Rica</u>
Sub. A. 4	36	2	2	mo	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 5	18 =	2 1/2	2	mo	-	N. com. <u>Costa Rica</u>
Coly. 14	36		2	mcl-mtd (h/h) (f)	ninguno	N. com. <u>Costa Rica</u>
Sub. A. 1	29	1/2	2	mo	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 2	10 =	1	2	mtd-mo (h/c)	ninguno	N. com. <u>Costa Rica</u>

Colgajos	Extens en cms	Amor a cms	hues a mm	Color	Nudos y alturas	Observaciones
Colg. 17	35		2	mcl « algo más grueso hacia arriba »	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A.1	34	1/2	2	m o - m + cl (h.c)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A.2	37	1	2	m + cl « algo menos hacia arriba »	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A.3	37	1 1/2	2 1/2	m o - m + o (h.c)	ninguno	N. com. N. ret. Algo más grueso
Sub. A.4	35	2	2	m + cl « algo más grueso hacia arriba »	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A.5	33	2 1/2	2	m + o	ninguno	N. com. N. ret.
Señ	2					← Fin de la 2ª Serie (7-12). La siguiente está separada por 1 1/2 cms de distancia solo la tres. Es de 6 colgjos « 18-23 ».
Colg. 18	36		2	m + cl « algo más grueso hacia arriba »	1 f (a 13 cms)	N. com. N. ret.
Sub. A.1	2 =	1/2	2	m o	ninguno	N. com. <u>Estada</u>
Sub. A.2	27	1	2	m o	1 o (a 7 cms); 1 c 6 o (a 14 cms).	N. com. N. ret.
Sub. A.3	35	1 1/2		m o	1 c 7 o (a 12 cms)	N. com. N. ret.
Sub. A.4	20	2	2	m + o	1 f (a 12 cms)	N. com. <u>Estada</u>
Colg. 19	30		2	m o	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A.1	35	^{CO₁₁} CO₁₁	2	m o	ninguno	N. com. N. ret. Esta pegada a tres que es difícil no confundirla con una colgjeta. Usar un alfiler en otro colgjeta.

Colg y dato	Extens. en cms	Amor. en cm	Dist. en mm	Color	Estado y altura	Observaciones
Colg. 20	35		2	m n	ninguno	N. com. N. ret.
Sub A. 1	31	0.9 1.0 atm	2			N. com. N. ret. Esta pegadísima a tronco que es difícil no confundirla con colgante. Es la única sub de esta colg.
Colg. 31	35		2	mt cl con un poco de amarillo	ninguno	N. com. N. ret.
Sub A. 1	11	0.9 1.0 atm	2	m o	ninguno	N. com. <u>Colorado</u> . Pegadísima a tronco. Única sub.
Colg. 22	29		2	mt o - mt cl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret. Ojo: no tiene subdiferencia
Colg. 23	32		2	mt cl con un poco de amarillo	ninguno	N. com. N. ret.
Sub A. 1	30	0.9 1.0 atm	2	m o	ninguno	N. com. N. ret. Esta pegadísima a tronco. Es la única sub de esta colg.
Sepr	2					← Fin de la 3ª serie (18-23). La siguiente no está separada por 2 cm de distancia sobre la tierra. Es de 13 colg (24-36). N. com. N. ret.
Colg. 24	30		2	mt cl con un poco de amarillo	1 f (a 11 cm)	
Sub A. 1	35	0.9 1.0 atm	2	mo - mt cl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret. Pegada a tronco.
Sub A. 2	29	1/2	2	subdiferencia mt cl	ninguno	N. com. N. ret.
Sub A. 3	31	1	2	mo - mt cl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub A. 4	28	1/2	2	subdiferencia mt cl	1 f (a 11 cm); 1 f (a 12 1/2 cm)	N. com. N. ret. Ojo: dos m. flemas separadas por 1 1/2 cm

Colg. Sub	Extens en cm	Amor en cm	hueso en mm	Color	Notas y altern.	Observaciones
Sub. A. 5	39	2	2	m + o	ninguno	N. com. 20ml de dato
Colg. 25	28		2	mtcl « ocurre en arboles »	1 f (a 10 cm); 1 c 2 r (a 13 cm)	N. com. N. ret. Ojo: 1 m f y 1 m c. superior a 2 km
Sub. A. 1	34	10	2	mo - mtcl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret. Feguda e traza.
Sub. A. 2	37	1/2	2	mo	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 3	28	1	2	mo - mtcl (h/c)	1 f (a 10 cm)	N. com. N. ret.
Sub. A. 4	27	1/2	2	mo	1 c 5 r (a 10 cm); 1 f (a 12 1/2 cm)	N. com. N. ret. Ojo: 1 m c y 1 m f separados por 2 cm, pero entre ellos el compuesto está arriba y el f. abajo.
Sub. A. 5	33	2	2	m + o	ninguno	
Colg. 26	30		2	mtcl « ocurre en arboles »	1 c 2 r (a 13 cm)	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	36	10	2	mo - mtcl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret. Feguda e traza.
Sub. A. 2	36	1/2	2	mtcl « ocurre en arboles »	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 3	31	1	2	mo - mtcl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 4	26 1/2	1/2	2	mtcl « ocurre en arboles »	1 c 5 r (a 10 cm).	N. com. N. ret.
Sub. A. 5	33	2	2	m + o	1 f (a 10 cm).	N. com. N. ret.
Colg. 27	33		2	mtcl « ocurre en arboles »	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	33 1/2	10	2	mo - mtcl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret.

Coly. Subr	Extens. in cm	Amount a cm	Expos in mm	Color	Number of alkens	Observations
Sub. A.2	36	1/2	2	colorless <u>red</u> cl	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.3	32	1	2	mt-o-m+cl (h/c)	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.4	33	1/2	2	colorless <u>red</u> cl	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.5	35	2	2	mt-o	ninguns	N. com. N. ret.
Coly. 28	33		2	mt-cl concentric	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.1	34	1/2 00	2	mt-o-m+cl (h/c)	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.2	37	1/2	2	colorless <u>red</u> cl	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.3	31	1	2	mt-o-m+cl (h/c)	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.4	33	1/2	2	colorless <u>red</u> cl	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.5	37	2	2	mt-o	ninguns	N. com. N. ret.
Coly. 29	35		2	mt-cl concentric	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.1	35	1/2 00	2	mt-o-m+cl (h/c)	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.2	36	1/2	2	colorless <u>red</u> cl	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.3	31	1	2	mt-o-m+cl (h/c)	ninguns	N. com. N. ret.
Sub. A.4	34	1/2	2	mt-cl	ninguns	N. com. N. ret.

Colg. y Sub.	Extens. en cm	Amorfo a cm	mm h mm	Color	Nudo y altura	Observaciones
Sub. A. 5	35	2	2	mt o	ninguno	N. com. N. ret.
Colg. 30	33		2	mt d escurca hain ardo	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	33	CO	2	mo - mtcl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 2	36	1/2	2	mcl	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 3	30	1	2	mt o - mtcl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 4	33	1 1/2	2	mtcl mcl	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 5	35	2	2	mt o	ninguno	N. com. N. ret.
Colg. 31	40		2	mt o	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	31	CO	2	mo - mcl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 2	35	1/2	2	mcl	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 3	31	1	2	mt o - mtcl (h/c)	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 4	33	1 1/2	2	mcl	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 5	32	2	2	mtcl escurca hain ardo	ninguno	N. com. N. ret.
Colg. 32	35		2	mtcl escurca hain ardo	ninguno	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	31	CO	2	mt o - mo (h/c)	ninguno	N. com. N. ret.

Calyg. Jabs	Extens in cms	Amund a cm	Druss in mm	Color	Natur g alkuan	Observaciones
Sub. A. 2	36	1/2	2	mtcl « osurichia »	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 3	31	1	2	mo-mtcl (h/c)	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 4	33	1 1/2	2	colatilla ^{verde} el	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 5	42	2	2	mo	ninguno	N. em. N. ret.
Caly. 33	34		2	mtcl « osurichia »	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 1	34	1/2 ⁰⁰	2	mo-mtcl (h/c)	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 2	37	1/2	2	colatilla ^{verde} el « osurichia »	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 3	30	1	2	mo-mtcl (h/c)	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 4	34	1 1/2	2	mo	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 5	31 1/2	2	2	mo	ninguno	N. em. N. ret.
Caly. 34	34		2	mtcl « osurichia »	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 1	34	1/2 ⁰⁰	2	mo-mtcl (h/c)	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 2	37	1/2	2	colatilla ^{verde} el « osurichia »	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 3	30	1	2	mo-mtcl (h/c)	ninguno	N. em. N. ret.
Sub. A. 4	34	1 1/2	2	mtcl « osurichia »	ninguno	N. em. N. ret.

Caly. y sub	Extensión en cms	Anchura a cms	hueso en mm	Color	Struts y altura	Observaciones
Caly. 37	31		2	m + cl con oscuras hacia ambos	1c 2r (a 14 cms)	N. com. N. ret.
Sub A 1	37	00	2	m0 - m + 0 (h.c)	1c 2r (a 13 cms)	N. com. N. ret.
Sub A 2	25	1/2	2	mcl. parece verde ; oscuras ambos	2s (a 6 cms); 1c 6r (a 12 1/2 cms)	N. com. N. ret.
Sub A 3	34	1	2	m + 0	1f (a 13 cms)	N. com. N. ret.
Caly. 38	32		2	pejete ambos	ninguno	N. com. N. ret. Abuce caly con verde
Sub A 1	16	00	2	m0	1s (a 17 1/2 cms)	N. com. <u>Estada</u>
Caly. 39	34		2	m + 0	ninguno	N. com. N. ret.
Sub A 1	34		2	mcl - m + cl con oscuras ambos	ninguno	N. com. N. ret.
Caly 40	31		2	m + cl con oscuras ambos	ninguno	N. com. N. ret.
Sub A 1	34	00	2	ambos verde cl	ninguno	N. com. N. ret.
Caly 41	20		1 1/2	m0 - m + 0 (h.c)	6s (a 2 cms)	N. com. N. ret. Delgado
Caly 42	31		2	m + cl con oscuras ambos	ninguno	N. com. N. ret.
Sub A 1	31	00	2	ambos verde cl	ninguno	N. com. N. ret.
Self	2					

← Fin de la 5ª Serie (37-42). La siguiente está re parada por 2 cms de distancia sobre la strum. Es de 4 caly. (43-46); quiza incompleta pues la strum está rota inmediatamente después de la 4ª abn (46).

Caly. # det	Extremities in cms	Anterior a cms	Posterior in mm	Color	Number of altaria	Observations
Caly 43	36		2	mtcl	ninjamus	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	36	00	2	mo-mtcl (hfs)	ninjamus	N. com. N. ret.
Sub. A. 2	31	1/2	2	calatilla ^{new} ed	ninjamus	N. com. N. ret.
Sub. A. 3	26	1	2	mta-mtcl (hfs)	1c. 3v (a 12 1/2 cms)	N. com. N. ret.
Sub. A. 4	28	1 1/2	2	calatilla	1c. 4v (a 10 1/2 cms); 1f (shape of preopercular antenna)	N. com. N. ret. Ojo. Notable; 1m.c. g. sm.f.
Sub. A. 5	32	2	2	mo	1f (a 9 1/2 cms)	N. com. N. ret.
Caly 44	34		2	mtcl	ninjamus	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	31	00	2	mo-mtcl (h.c)	ninjamus	N. com. N. ret.
Sub. A. 2	38	1/2	2	calatilla ^{new} ed	ninjamus	N. com. N. ret.
Sub. A. 3	26	1	2	mta-mtcl (hfs)	1c. 4v (a 11 cms)	N. com. N. ret.
Sub. A. 4	24	1 1/2	2	calatilla ^{new} ed _{new} ^{new} ed	1c. 8v (a 10 1/2 cms)	N. com. N. ret.
Sub. A. 5	32	2	2	mo	ninjamus	N. com. N. ret.
Caly 45	30		2	mtcl	1f (a 12 cms)	N. com. N. ret.
Sub. A. 1	35	00	2	mo-mtcl (h.c)	ninjamus	N. com. N. ret.
Sub. A. 2	30	1/2	2	calatilla ^{new} ed	ninjamus	N. com. N. ret.

